

آموزش مراحل ساخت کانکس با ساندویچ پانل



امروزه سرعت در فرایند ساخت و ساز اهمیت بالای دارد. تبارانین کانکس را می‌توان با بهترین و سریع ترین روش برای آماده کردن سریناهی برای سکونت و یا به معنای امنیتی برای انسان ساخت. از این طریق دقت داشتن، قابل تاکن کانکس با ساخت امن و پایانی می‌شود اما امروزه روش و متربال ساخت ساختمان را ترتیب کرده است و هر این ترتیب ساخت کانکس با ساندویچ پالن متفقی و ساندویچ پالن دیواری ... دانستن که در ساخت این ها از ساندویچ پالن متفقی و ساندویچ پالن دیواری ...

دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با جه مواردی آشنا می‌شویم؟

- ساخت کانکس با ساندویچ پانل
همه جز دریاره ساخت کانکس، با ساندویچ پانل



ساخت کانکس با ساندویچ پانل

نوع مختلف کانکس ها به روی کسان و با استفاده از متربالی با سفارش و سلیقه مشتری ساخته می شوند. اما می توان گفت که بهترین و ساده ترین متربالی برای ساخت کانکس، ساخت کانکس با سازه ساده و پایل است. در ساخت کانکس از سازه ساده و پایل استفاده می شود و ساخت کانکس با زیر بندهای مخصوص می توان آن را در انجام داد و هم می توان در مکانی دیگر ساخت و سپس با ستفاده از تبلیغ آن را جایجا کرد.



همه چیز درباره ساخت کانکس پا ساندویچ یانل

می توان گفت در کل ساخت انواع کانکس، جدا از نوع کانکس ساندویچ پانل دیواری و سقفی و یا زیری، تقریباً یکپرسان است. اما مهندسین و اولین نکته ای که باید در ساخت کانکس مورد توجه قرار گیرد، استفاده از داشتن و اصول مهندسی و متربال و مصالح بالا کیفیت و **قیمت ساندویچ پانل** است. بعد از تهیه متربال مور نظر و طراحی نقشه مورد نظر طبق نیاز و سلیقه سفارش دهنده به ساخت ایجاد کانکس ساندویچ پانل می شود.

- ساخت اسکلت کانکس
 - سقف پوشش سقف و دیوار کانکس
 - کف کانکس
 - نصب در و پنجره ها
 - عایق باری کانکس
 - نصب جزئیات
 - محله بانای



ابتدایی ترین مرحله در ساخت کانکس، اسکلت آن است که عملیاتی مانند برش کاری، جوشکاری آهن آلات و اتصال آن را شامل می‌شود. جهت ساخت کانل دو شاخه تیراهن را با فاصله ۱۵۰ سانتی متر موادی با یکدیگر قرار می‌دهند و اول و آخر آن را تراز می‌کنند، بعد از شاسی کشی و اتصال تیر آهن‌ها، برای اینکه در برابر فرسایش و زنگ زدگی مقاوم شود، تمام تیراهن‌ها و اتصالات را به ضد زنگ آتشته می‌کنند. ساختمان کانکس بر روی این تیراهن‌ها سوار می‌شود. از این رو این شاسی‌ها باید متناسب با وزن کانکس مقاوم شوند.

سقف پوشش سقف و دیوار کانکس

پس از اینکه ساخت اسکلت کانکس تمام شد، نوبت نصب دیوارها و سقف کانکس است که اخیراً در ساخت کانکس با ساندویچ پائل از ساندویچ پائل‌های با کیفیت استفاده می‌شود. نصب پوشش سقف و دیوارهای کانکس ساندویچ پائل و **آخری ساندویچ پائل** نیاز به نیروی تخصصی و با تجربه است تا به بهترین نحو انجام شود.

کف کانکس

خوب است که بدانید که در ساخت کانکس با ساندویچ پائل، قبل از کف سازی نهایی، کف آن را با ورق شادولاین تقویت می‌کنند و بعد از پوشش هایی مقاوم در برابر رطوبت و نفوذ آب برای کف کانکس استفاده می‌کنند.



نصب در و پنجره‌ها

هنگامی که کانکس شما از لحاظ اسکلت و استرالاگر آماده شد، زمان نصب در و پنجره‌های کانکس است و البته اگر نیاز به رنگ آمیزی داشته باشد، ابتدا باید رنگ آمیزی شود.

عایق کاری کانکس

عایق کاری کانکس مسئله ای سیار حائز اهمیت است که باید به آن توجه بفرمایید. **عایق بندی** کانکس، سبب مصرف بهینه انرژی می‌شود. در کانک هایی که با ورق فلزی ساخته می‌شود، ورق های رسانای خوب کرما هستند و به خوبی با محفظ تبادل بقرار می‌کنند و سبب هدر رفت انرژی می‌شوند. اما در ساخت کانکس با ساندویچ پائل، پائل‌های ساندویچی یا فومی با تراکم بالا خود عایق حرارتی و بردوتی می‌باشند و دیگر احتیاجی کانکس با روش‌های دیگر نیست. مرحله دیگری که در عایق بندی کانکس انجام می‌شود، دریندی و آب بندی **ساندویچ پائل متراز** **پایین** است آن هم با استفاده از قوم بلی اورتان و یا سیلیکون مایع است.

نصب جزئیات

در این بخش، سفت کاری کانکس، ساخت سقف، دیوار و کف آن تمام شده است و نوبت به نصب جزئیاتی هاست کلید و پریز و غیره است.

مرحله پایانی

در آخرین مرحله رنگ آمیزی نمای خارجی و تمیز کردن آن انجام می‌شود سپس کانکس‌ها بعد از اینکه از لحاظ کیفیت کنترل شدند و تایید شدند، آماده بارگیری و انتقال به محل مورد نظر می‌باشند.

سخن پایانی

در این مقاله در رابطه با "ساخت کانکس با ساندویچ پائل" صحبت کردیم و همچنین روش ساخت آن را نیز مرحله به مرحله بیان کردیم، که ابتدا ساخت اسکلت کانکس، سپس سقف آن و دیوارهای آن و سپس نوبت به درست کردن کف آن البته با تقویت ساری انجام می‌شود بعد از آن کارهای، نصب پنجره‌های انجام می‌شود بعد از آن کارهایی مانند تنصیب کلید و پریز انجام می‌شود و سپس به رنگ آمیزی آن می‌پردازیم کانکس را اگر به عنوان اتاقکی برای استفاده موقت می‌شناستیم، اما مقاموت و استحکام آن سیار حائز اهمیت است که برای ساخت آن باید از متربالی مقاوم استفاده شود. یکی دیگر از عوامل که در تعیین کیفیت پائل تأثیر می‌گذارد، خرد از فروشنگان و تولید کنندگان معنیت است. از این رو در زمان، خرید کانکس، سعی، کنند از حباب، آبر، خردبار، نمایندگان که از لحاظ گفعت و استحکام، بهترند.

باشند تا در زمان استفاده از کانکس، به تغییر آب و هوا و دیگر عوامل، به مشکل مواجه نشوید.

منبع:
panelttech

امتیازدهی ☆☆☆☆☆

آخرین اخبار



اطلاعات تماس

تهران، کن، خیابان دره زنجیرنوبی انتظامی

کوچه درویش کوچه میان درج پادک ۳

تلفن: ۰۲۱۴۷۳۰۶۸۲

ایمیل: info@mjsazeh.com



دسترسی سریع

نمونه کارها

خدمات ما

پلاگ

دریاره ما

تماس با ما



گروه منطقی ام جی سازه با اکتا
به تجربه و استفاده از مهندسین و
متخصصین مجرب و متعدد یکی
از قویترین و بهترین مجموعه
های اجرای سازهای پالتی در
کشور را دارد.

اندیزی گرفته با ❤ از تیم طراحی سایت و سلو سایت تابان شهر

